



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt

---

## Föreskrifter

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/2360

Beslut: 2023-12-xx Kommunfullmäktige § xx/2023

Beredande politiskt organ: Utskottet för samhälle och utveckling

Ersätter tidigare beslut 2022-04-12 Kommunfullmäktige §43/2022

Giltighetstid: 2027-12-31

Dokumentansvarig: Enhetschef VA-teknik

Senast uppdaterad av: Enhetschef VA-teknik

# Skyddsföreskrifter för Dösebacka vattenskyddsområde, Kungälv kommun

---

## **Dösebacka vattenskyddsområde, Kungälv kommun**

Vattenskyddsområdet för Dösebacka vattentäkt är uppdelat i två skyddszoner med olika restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga genom att högst krav kan ställas på verksamheter som ligger närmast uttaget.

### **Vattentäktszon**

Vattentäktszonen avgränsas till inhägnade områden runt brunnar, infiltrationsdammar med mera. Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten.

### **Primär skyddszon**

En primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvattnet från den primära skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn. Syftet med den primära skyddszonen är att minimera risken för akut förorening av vattentäkten. Syftet med den skyddszonen är även att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.

## **Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken**

Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (Fastställt 1 juli 2022) överlappar Dösebacka vattenskyddsområde. Inom vattenskyddsområdet gäller således både vattenskyddsföreskrifter för Dösebacka vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde. I de fall en verksamhet regleras med olika omfattning eller restriktionsnivå i dessa två vattenskyddsområden är det den strängaste föreskriften som gäller.



## 1 § Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Med vattentäktsverksamhet inbegrips verksamhet som är direkt förknippad med drift, underhåll och utvidgning av vattentäkten.

## 2 § Kemikalier

|    |  |
|----|--|
| §  | <i>Primär skyddszon</i>  |
| 2a | Hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter är förbjudet.<br><i>Avser total volym, inte volym per behållare.</i><br><br><i>Undantag gäller för:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>hantering med sekundärt skydd</i></li><li>- <i>petroleumprodukter i fordonstank, motor, samt hydraulsystem</i></li><li>- <i>petroleumprodukter för underhåll av asfalterade ytor.</i></li><li>- <i>Undantag gäller för transport av eldningsolja för uppvärmning av bostäder eller motsvarande byggnad.</i></li></ul> |
| 2b | Hantering av mer än 25 liter hälso- eller miljöfarliga produkter får inte ske utan tillstånd.<br><i>Hantering av mer än 25 liter hälso- eller miljöfarliga produkter kräver tillstånd</i><br><i>Avser total transporterad volym, inte volym per behållare.</i><br><br><i>Undantag gäller för:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>hantering med sekundärt skydd</i></li></ul>   |

## 3 § Miljöfarlig verksamhet

|    |  |
|----|--|
| §  | <i>Primär skyddszon</i>  |
| 3a | Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2–32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden. |
| 3b | Sanering som avses i 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd.   |

## 4 § Avfall och hantering av massor

|    |   |
|----|---|
| §  | <i>Primär skyddszon</i>   |
| 4a | Lagring av mer än 25 liter flytande farligt avfall är förbjuden.                        |
| 4b | Deponering av farligt avfall är förbjuden.  |
| 4c | Hantering av förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll är förbjuden. |

## 5 § Avlopp

|    |  |
|----|--|
| §  | <i>Primär skyddszon</i>                |
| 5a | Utsläpp av avloppsvatten är förbjudet. |

## 6 § Dagvatten

|   |                         |
|---|-------------------------|
| § | <i>Primär skyddszon</i> |
|---|-------------------------|



|    |   |
|----|---|
| 6a | Anläggning för infiltration av dagvatten får inte anläggas utan tillstånd.<br><i>Undantag gäller avledning från ytor som utgörs av tomtmark utanför detaljplanelagt område.</i> |
|----|---|

## 7 § Markarbeten

|    |   |
|----|---|
| §  | <i>Primär skyddszon</i>   |
| 7a | Materialtäktsverksamhet är förbjudet.   |
| 7b | Gräv- och schaktarbete får inte ske utan tillstånd.<br><i>Undantag gäller för markarbeten med en sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre än 10 m<sup>3</sup>, underhåll av ledningar, diken och dräneringar.</i> |
| 7c | Nyanläggning av väg eller parkeringsplats får inte ske utan tillstånd.  |

## 8 § Uppställning av arbetsfordon

|    |  |
|----|--|
| §  | <i>Primär skyddszon</i>                    |
| 8a | Uppställning av arbetsfordon är förbjudet. |

## 9 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

|    |   |
|----|---|
| §  | <i>Primär skyddszon</i>   |
| 9a | Beläggningsarbete och förbättringsarbeten på väg på en total yta av 100 m <sup>2</sup> eller mer vid samma tillfälle, får inte ske utan anmälan.<br><i>Undantag gäller för underhåll och akuta insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet.</i> |
| 9b | Uppläggning eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden.  |
| 9c | Saltning av vägar får inte ske utan tillstånd.  |



## 10 § Fordonstvätt

|     |   |
|-----|---|
| §   | <i>Primär skyddszon</i>   |
| 10a | Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för avsköljning med kallt vatten. |

## 11 § Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten

|     |   |
|-----|---|
| §   | <i>Primär skyddszon</i>   |
| 11a | Etablering av anläggning där värme eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark är förbjudna. |
| 11b | Anläggande av brunn för uttag av grundvatten är förbjudet.  |

## 12 § Växtnäringsämnen

|     |  |
|-----|--|
| §   | <i>Primär skyddszon</i>  |
| 12a | Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd. |
| 12b | Spridning av avloppsslam eller humanurin är förbjudet.                 |
| 12c | Lagring av stallgödsel är förbjudet.                                   |

## 13 § Kemiska bekämpningsmedel

|     |  |
|-----|--|
| §   | <i>Primär skyddszon</i>  |
| 13a | Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.<br><i>Undantag gäller punktsanering.</i> |
| 13b | Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med kemiska växtskyddsmedel är förbjudet.           |

## 14 § Skog och träprodukter

|     |   |
|-----|---|
| §   | <i>Primär skyddszon</i>   |
| 14a | Avverkning av skog får ej ske utan anmälan.   |
| 14b | Uppläggning av bark, flis, spån och timmer är förbjuden.<br><i>Undantag gäller för upplag inomhus av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning.</i> |

## 15 § Allmänna bestämmelser

- a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv kommun.
- b) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv kommun efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning kan Miljö- och byggnadsnämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- c) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de bedöms kunna medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.
- d) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.

## 16 § Skyltning

- a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.

## Upplysningar

- a) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv kommun. I samband med sådan handläggning kan nämnden föreskriva särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- c) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken om inte ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.

## Ikraftträdande

- a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.

## Övergångsbestämmelser

- a) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2023. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 oktober 2023.
- b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 30 december 2023. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 31 december 2023.
- c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2023. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast 31 december 2023.



## Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Arbetsfordon                        | Fordon som används för arbete med väg, mark, jord- eller skogsbruk.   |
| Avloppsvatten                       | Finns definierat i 9 kap. 2 § miljöbalken och i begreppet ingår spillvatten från både hushåll och industri, kylvatten och dräneringsvatten från detaljplanlagt område (med undantag förr avvattning enbart från viss eller vissa fastigheter) och från begravningsplats.  |
| Farligt avfall                      | Med farligt avfall avses avfall klassificerat som farligt enligt bestämmelserna i avfallsförordningen (2020:614) eller enligt framtida bestämmelser gällande detta.   |
| Fordon                              | Ett transportmedel med motor, vilket kan framföras på mark, vatten eller is.  |
| Förorenade massor                   | Massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter ligger över lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.   |
| Hantering                           | En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överläts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i enlighet med miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.   |
| Hälsö- eller miljöfarliga produkter | Med miljö- och hälsofarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga, enligt gällande CLP-förordning, eller enligt tidigare gällande föreskrifter KIFS 2005:7, eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande innebörd, samt andra produkter med dokumenterat miljö- eller hälsofarliga egenskaper vid utsläpp till vatten.<br><br>Undantag från denna definition gäller för produkter inom faroklasserna aerosoler, brandfarliga gaser, gaser under tryck och farligt för ozonskiktet samt för ämnen och beredningar som av tillsynsmyndigheten bedöms sakna negativa effekter på yt- eller grundvatten ur dricksvattensynpunkt. |
| Jord- eller vattenslagning          | Den förvaring av plantor som sker i jord eller vatten i väntan på att de ska planteras.   |
| Kemiska bekämpningsmedel            | Kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  |
| Markarbeten                         | Schaktning, grävning, borrhning, pålning och andra jämförbara arbeten som tillfälligt eller varaktigt påverkar markens utseende och struktur.   |
| Materialtäkt                        | Täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Organiska gödselmedel      | Organiska ämnen av biologiskt ursprung, dock ej stallgödsel, som kan användas som gödselmedel (exempelvis avloppsslam).  |
| Petroleumprodukter         | Produkter utvunna från råolja (petroleum).   |
| Samma tillfälle            | Den period under vilket arbete utförs i en följd, utan andra avbrott än vad normal arbetstid ger upphov till, exempelvis i form av helguppehåll, dygnsvila och dylikt.   |
| Sekundärt skydd            | Med sekundärt skydd avses<br>a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller<br>b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym och 10% av övriga behållares volymer, eller<br>c) dubbelmantlade rörledningar eller<br>d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. |
| Stallgödsel                | Husdjurens träck och urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare.   |
| Tomtmark                   | Mark som upptas av småhus samt trädgård och parkeringsplats som ligger i anslutning till bostadshus.   |
| Upplag                     | Ett avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall, produkter eller material.   |
| Uppställning               | Parkering längre tid än ett dygn.  |
| Vattentäcks-<br>verksamhet | Verksamhet som är direkt förknippad med drift, underhåll och utvidgning av vattentäkten.   |
| Växtnäringsämnen           | Mineralgödsel, stallgödsel samt organiska gödselmedel.   |