

Göteborgs och Bohus läns författningssamling



Länsstyrelsen

Föreskrifter

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Kungälv's kommuns vattentäkt vid Dösebacka

14 FS 1992:4

Serienummer

01-09:2

Utkom från trycket
den 28 febr 1992.

Beslut den 24 februari 1992
(Dnr 2470-22779-91)

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen dels att det område som markerats på till beslutet hörande karta skall utgöra vattenskyddsområde för Kungälv's kommuns vattentäkt vid Dösebacka och dels följande inskränkningar ifråga om rätten att förfoga över fastighet inom vattenskyddsområdet och om vad allmänheten har att iaktta inom området. Vattenskyddsområdet är uppdelat i ett skyddsområde och ett brunnsområde.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Grundvattenbrunnarna skall vara överbyggda och låsta. Området för infiltrationsdammarna skall vara inhägnat.

§ 2

För skyddsområdet i övrigt gäller följande:

a) **Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter.**

Får ej förekomma annat än för bostadsfastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25)

Övrig hantering m m får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

b) **Jordbruk och boskapsskötsel.**

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma. Hantering och lagring av naturgödsel och avloppsslam får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) **Skogsbruk.**

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) **Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall.**

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas utan medgivande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

e) **Industriell verksamhet.**

Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av miljöfarligt avfall får ej förekomma.

f) **Väghållning.**

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Den genomgående vägen öster om infiltrationsdammarna skall vara försedd med vägräcken och dagvattenavledning enligt i) nedan.

14 FS 1992:4

g) **Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten.**

Täktverksamhet får bedrivas endast med Länsstyrelsens medgivande enligt naturvårdslagen.

Schaktningsarbeten får endast ske för arbeten erforderliga för vattentäktens underhåll och utvidgning samt, efter Miljö- och hälsoskyddsnämndens medgivande, för normala anläggnings- och underhållsarbeten på fastigheter och enskilda ledningar. Fastighetsägaren skall följa de föreskrifter som kan lämnas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

h) **Energianläggningar.**

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

i) **Transport av farligt gods.**

Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som efter medgivande av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i undantagsfall måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90000.

Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, Utmärkning av vattentäkt vid väg).

§ 3

Allmänna bestämmelser.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet eller annan som förorsakar en händelse som kan medföra skada på vattentäkten att omedelbart underrätta Räddningstjänsten samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.


14 FS 1992:4

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Vissa delar av skyddsområdet omfattas sedan tidigare av särskilda bestämmelser enligt 7 § naturvårdslagen. Detta områdes gränser har markerats på skyddsområdeskartan. För den del av skyddsområdet som ingår i Dösebacka naturreservat gäller utöver ovannämnda föreskrifter enligt vattenlagen också särskilda bestämmelser enligt naturvårdslagen.

Gunnar Storm

Sven Swedberg



KUNGALV
DÖSEBACKA
FÖRESLAGET SKYDDOMRÅDE