

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-12-12

Sida

1 (12)

Plats och tid Stadshuset, Plan 2, Carlstensrummet klockan 09:00-12:33

Beslutande
Charlotta Windeman (M) Ordförande
Mats Frisell (S) 1:e vice ordförande
Claes Andersson (L) 2:e vice ordförande
Tomas Emanuelsson (S) Ersätter Susanne Jönsson (S)
Kenneth Frii (C)

Ersättare
Alexander Gustafson (M)
Marie Johansen (MP)
Henry Larsson (V)

Sekreterare

Sara Flytström

Paragraf 275, 285 omedelbar justering

Ordförande

Charlotta Windeman (M)

Justerande

Claes Andersson (L)

Ej närvarande

Susanne Jönsson (S)
Jim Lundgren (SD)

Övriga deltagare

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Jennifer Ivåker | Samhällsbyggnad §§ 275, 285 |
| Mirsad Radoncic | Samhällsbyggnad §§ 275, 285 |
| Gunilla Strömqvist | Samhällsbyggnad §§ 285 |
| Aldin Hadziselimovic | Samhällsbyggnad §§ 275, 285 |
| Marit Lorenzen | Samhällsbyggnad §§ 275 |
| Gustav Mesaros | Samhällsbyggnad §§ 275 |
| Elisabeth Hansson | Samhällsbyggnad §§ 285 |

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Miljö och Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-12-12

Datum då anslag
sätts upp

Datum då anslag tas
ner

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-132 17
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-12-12

2 (12)

Eva Sigfridsson

Samhällsbyggnad §§ 285

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-12-12

Sida

3 (12)

Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| MOBN 2024-000641 - DOTORP 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus | 4 |
| Synpunkter gällande NCC Industry:s ansökan om nytt och utökat tillstånd (Dnr MOBN2024/0051) | 9 |

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 275/2024

MOBN 2024-000641 - DOTORP 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av två enbostadshus, ett på varsin tomt. För platsen saknas detaljplan. Platsen angränsar jordbruksmark och bostadshus samt två bergsknallar.

Fornlämningsområde finns i närheten, ca 175 mot öster. Avståndet till hållplats för kollektivtrafik är cirka 200 m.

Ärendet har remitterats till miljöenheten som anger bl a följande: Marken för föreslagen nybyggnation för södra tomten består av en paddock som bedöms kunna göras om till brukningsvärd jordbruksmark. Platsen är därmed inte lämplig för byggnation. Planerad ny bilväg kommer att dras över jordbruksmark ca 20-25 m, den bedöms som godtagbar under förutsättning att bilvägen håller sig precis i utkanten av jordbruksmarken i enlighet med situationsplan 2024-09-24. Norra tomten anses vara godtagbar. Kommunalt vatten och avlopp ordnas via Dusö samfällighetsförening. Miljöenheten anger även att sökanden har redovisat djurhållning i närheten på en karta. Följande är skyddsavstånd mellan nya planerade bostadshus: Stall (2 boxar som enligt sökanden ej är godkända enligt dagens regler) – ca 45 m, Gödselplatta (ej i bruk) – ca 60 m. Miljöenheten har inte gjort någon bedömning över skyddsavståndet till djurhållning. Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till närheten till djurhållning i samband med att ärendet är uppe i nämnden för prövning. Se remissvar.

Ärendet har remitterats till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet som anger att deras samhällsavdelning har ur arkeologisk aspekt (enligt inskickade handlingar) inget att erinra, se remissvar.

Ärendet har remitterats till Trafikverket som anger bl a att sökande har fått ett beslut om ny väganslutning till väg 602. Förutsatt att lämnade upplysningar i remissvaret beaktas har Trafikverket inget att invända mot att förhandsbesked beviljas, se remissvar.

Ärendet har remitterats till kommunens renhållning som anger bl a att avfallskärl för mat- och restavfall samt förpackningar ska placeras intill väg 602, vid den nya infarten upp till de planerade bostadshusen. Grannfastigheterna i området har en likadan placering av sina avfallskärl. Renhållningsenheten gör bedömningen att möjlighet till avfallshämtning kan ske, under förutsättning att fastighetsägaren uppfyller samtliga villkor i kommunens avfallsföreskrifter, se remissvar.

Ärendet har remitterats till VA Teknik som anger bl a att det finns möjlighet till kommunal vatten- och spillvattenanslutning, genom avtal med VA-föreningen, för två nya bostadshus på fastigheten, under förutsättning att föreningen skriftligen ansöker till kommunen om tillkommande anslutning samt får ansökan godkänd, se remissvar.

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-12-12

5 (12)

Ärendet har remitterats till Kungälv Energi som anger att man inte har något att erinra, el och fiberanslutningar finns i området, se remissvar.

Berörda sakägare (grannar) har givits möjlighet att yttra sig över ansökan enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (PBL).

Synpunkter har inkommit från Sörgården 1:1 som anger bl a att man befärdar att redan anlagd grusvägen söder om gårdesgården kommer användas, inte den sträckning som visas markerad ”ny väg”, vilket skulle medföra störningar och man föreslår ny väg med utfart söder om ens garage istället vilket skulle medföra mindre störning. Se remissvar.

Synpunkter har inkommit från Dotorp 5:1 som anger bl a att den lantliga karaktären i området kommer att förändras negativt, och att en ökad exploatering kan medföra mer trafik, påverka djur- och naturlivet negativt samt försämra upplevelsen av landsbygden. Man påpekar vikten av att värna om den lokala miljön och bevara landsbygdens särdrag, vilket riskerar att gå förlorat med fler byggnationer. Den nya vägen kommer innebära mer trafik genom området med ökade bullernivåer vilket påverkar hela området på ett negativt sätt. Avstyckningen kommer delvis ske på brukningsvärd jordbruksmark som endast fås tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Om bygglov beviljas framhåller man att det vid markberedning, sprängning ska säkerhetsställas att inte sättningar och skredrisk uppstår, att en geoteknisk utredning säkerhetsställer att ens hus inte kommer till skada vid anläggning eller sprängningsarbeten, buller under byggprocessen kan komma att påverka och man frågar hur det ska elimineras, se remissvar.

Övriga sakägare har inte yttrat sig, vilket Miljö- och byggnadsnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

Bygglovenhetens bedömning är att platsen ligger på ett rimligt gångavstånd till kollektivtrafik. Föreslagna plats för två tomter utgör en del av nu befintlig tomt/gård med bostadshus och komplementbyggnader. Föreslagna tomter ansluter till och kompletterar denna bebyggelse, samt tar stöd i landskapet genom bakomvarande bergsknalle i norr och den i väster.

Föreslagna tomter inom redan ianspråktagen tomt / gårdsmiljö begränsas av den inventerade jordbruksmarken i öster och i söder. Åtgärden bedöms bygga vidare på den lokala karaktären och bebyggelsemönstret i närområdet samt kompletterar den befintliga bebyggelsen. Bygglovenheten bedömer att platsen för sökt tomt i söder är sedan många år tillbaka en hårdgjord yta inom gårdsmiljön och utanför inventerad jordbruksmark och tar därmed inte inventerad jordbruksmark i anspråk.

Åtgärden tar tillräcklig hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen i enlighet med 2 kap. 6 § PBL. Åtgärden uppfyller översiktsplanens riktlinjer och kriterier samt de i sammanhanget relevanta kraven i Plan- och bygglagen.

Framförda synpunkter från grannar är förståeliga. Men, för aktuell plats, utom detaljplan, finns före det att saken har prövats i förhandsbesked eller bygglov, inga garantier om vad marken får eller inte får användas till. Byggherren ansvarar för att ingen åverkan sker på väg eller intilliggande fastigheter, Trafikverket har godkänt ny anslutning ut till huvudväg. VA går att

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-12-12

6 (12)

lösa. Bygglovenheten bedömer att det i grannars yttrande inte har framkommit några synpunkter som tyder på sådan betydande olägenhet som avses i Plan- och bygglagen (2 kap. 9 § PBL).

Platsen ligger inte inom bullerutsatt område och utredning om omgivningsbuller bedöms därför inte vara nödvändig. Platsen bedöms därmed vara lämplig för sitt ändamål enligt 2 kap 6a § PBL.

Miljöenheten anser att den södra föreslagna tomten inte är lämplig då den bedöms utgöras av en paddock som kan återställas till jordbruksmark. Miljöenheten har inte gjort någon bedömning av skyddsavstånd till djurhållning. Om sökta åtgärder bedöms strida mot eller uppfylla 2 kap. 5 § (p. 1) PBL samt 2 kap. 9 § PBL, är en fråga som nämnden får ta ställning till.

Miljö- och byggnadsnämnden har utifrån ovanstående att ta ställning till om positivt eller negativt förhandsbesked kan ges för sökta åtgärder samt om marken kan anses vara från en allmän synpunkt lämplig för ändamålet bostad, enligt 2 kap. 4 § PBL.

Beslutsunderlag

| | |
|--|------------|
| Tjänsteskrivelse | 2024-12-04 |
| Situationsplan | 2024-09-24 |
| Ansökan | 2024-09-24 |
| Ortofoto Djurhållning | 2024-09-24 |
| Intyg Dusö samfällighetsförening | 2024-09-24 |
| Bilaga | 2024-10-10 |
| Karta | 2024-10-10 |
| Beslut annan myndighet Trafikverket | 2024-10-10 |
| Bilaga Föreskrifter fr Trafikverket | 2024-10-10 |
| Epostmeddelande | 2024-10-10 |
| Ortofoto med situationsplan, upprättad | 2024-10-11 |
| Översiktskarta | 2024-10-15 |
| Remissvar | 2024-10-17 |
| Remissvar | 2024-10-21 |
| Sammanställning e-tjänst | 2024-10-28 |
| Situationsplan - Djurhållning | 2024-10-28 |
| Remissvar | 2024-10-29 |
| Bilaga | 2024-10-29 |
| Remissvar | 2024-10-30 |
| Remissvar | 2024-10-31 |
| Remissvar | 2024-10-31 |
| Remissvar | 2024-11-14 |
| Remissvar | 2024-11-14 |
| Remissvar | 2024-11-14 |
| Remissvar | 2024-11-14 |
| Remissvar | 2024-11-28 |

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Yrkande

Charlotta Windeman (M): Ett positivt förhandsbesked ges. Föreslagen åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen, enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Charlotta Windeman (M) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslut

Ett positivt förhandsbesked ges. Föreslagen åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen, enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beslutet justeras omedelbart.

Avgift

Totalsumma: 12 914:-

Avgiften omfattar administration och prövning av ärendet. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits, avgiften har därmed inte reducerats enligt 12 kap. 8 a § PBL.

Avgiften är beräknad enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige och faktureras separat.

Kommunicering

Underrättelse med inkomna remissvar och underlag inför prövning i nämnd har skickats 2024-11-28, där sökanden även givits tillfälle att inkomma med eventuella synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.

Påbörjande och giltighetstid

Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Görs inte ansökan om bygglov inom 2 år efter att beslutet vunnit laga kraft, upphör förhandsbeskedet att gälla.

Övriga upplysningar

Eventuell ansökan om avstyckning skall göras hos Lantmäterimyndigheten.

Vid ansökan om bygglov ska ordförande för samfällighetsföreningen fylla i ansökan om inkoppling av kommunalt VA utanför verksamhetsområde och skicka in till kommunens VA-enhet.

Byggnader skall placeras och anpassas till terrängförhållandena och vidare anpassas till lokal byggnadstradition. Vid bygglovsansökan se information på kommunens hemsida.

För information om eventuella ledningar på platsen, besök Post- och telestyrelsens internetsida, www.ledningskollen.se. Detta för att ej gräva av ledningar under markarbetena.

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-12-12

8 (12)

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet.

Expedieras till:

Sökande:

Delges till (förenklad delgivning):

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar, och berörda sakägare meddelas om detta.

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till kommun@kungalv.se.

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

KUNGÄLV
KOMMUN



Justeras sign

§ 285/2024

Synpunkter gällande NCC Industry:s ansökan om nytt och utökat tillstånd (Dnr MOBN2024/0051)

Sammanfattning

NCC Industry AB har inkommit med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. på fastigheterna Skälebräcke 1:16 och 1:24, Änggårde 5:1 samt Olseröd 1:3 och 1:9, Kungälv kommun. Ansökan har inlämnats till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen med Målnummer M1588-24.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in till Vänersborgs tingsrätt. Miljö- och byggnadsnämnden har fått anstånd med att inlämna synpunkter till den 13 december 2024 och antecknas i målet.

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet i samband med samrådsskedet till verksamhetsutövaren (skrivelse daterad 2023-12-27) och nämnden har (nämndprotokoll daterat 2024-06-27) yttrat sig gällande komplettering av ansökan till Mark- och miljödomstolen. Redan i samrådsskedet ansåg miljöenheten att verksamheten var för omfattande (stor) och borde begränsas.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför att lämna yttrande, daterat 2024-11-27, med synpunkter till Mark- och miljödomstolen, som kan sammanfattas enligt nedan:

Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv kommun (nedan nämnden) anser att inget tillstånd meddelas NCC Industry AB (nedan bolaget) gällande aktuell ansökt omfattning.

Nämnden anser att planerat brytningsområde är större än vad behovet visar och brytgränsen kommer för nära bebyggelse och Munkegärdeponin. Dessutom kommer troligen flera olika fridlysta arter (fåglar, kräldjur och växter) försvinna eller påverkas negativt.

Inlämnad ansökan är bristfällig. De handlingar som ingår i ansökan är inte kompletta. Nämnden delar inte bolagets samlade bedömning gällande miljökonsekvensbeskrivningen och anser att den ska uppdateras med nya fakta som har betydelse för slutsatserna.

Nämnden ställer sig positiv till att en ny ansökan upprättas av bolaget som har en mindre omfattning och där alla ansökningshandlingar är kompletta och där hänsyn tas till synpunkterna i denna skrivelse, så att tillstånd kan fattas på rätt grunder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Synpunkter gällande NCC Industry:s ansökan om nytt och utökat tillstånd
Bilaga MOBNM-2023-1677--Yttrande
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-E Fastigheter som berörs av vattenverksamheten
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-F1 Täktstillstånd
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-F2 Övertagande av täktstillstånd
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-F3 Deponitillstånd

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-12-12

10 (12)

Bilaga MOBNM-2023-1677-19-F4 Ändringstillstånd entreprenadberg
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-G1 Registreringsbevis NCC Industry AB
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-G2 Fullmakt juridiskt ombud
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-H Beräkning av säkerhet
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Information e-post
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Skälebräcke M1 2024-04-02
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Skälebräcke M2 2024-04-02
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Skälebräcke M2-bilaga 2024-04-02
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Skälebräcke M3 2024-04-02
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Skälebräcke M4 2024-04-03
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Skälebräcke S1 2024-04-03
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 11, Kompletteringsyttrande från NC
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 12, Bilaga 1
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 13, Bilaga 2
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 14, Bilaga 3
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 15, Bilaga 4
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 16, Bilaga 5
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 17, Bilaga 6
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 18, Bilaga 7
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 19, Bilaga 8
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Vänersborgs TR M 1588-24 Aktbil 20, Bilaga 9
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-A Teknisk beskrivning Skälebräcke 2024 - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Ansökan Skälebräcke 2024-04-05 slutlig signed
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B Miljökonsekvensbeskrivning Skälebräcke 2024 - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B1 Samrådsredogörelse Skälebräcke - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B2 Behovs-och lokaliseringstudning Skälebräcke - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B3 Bullerutredning Skälebräcke - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B3.1 Bilagor 1-8 till bullerutredning - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B4 Riskanalys och vibrationsutredning - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B5 Hydrogeologisk utredning - Skälebräcke - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B6 Naturvärdesinventering Skälebräcke - kopia
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B7 Geotekniskt PM
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-B7.1 Bilaga till GeoPM
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Begäran om yttrande
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Bilaga 1. Inledande Samrådsunderlag
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Bilaga 2. Protokoll från inledande samråd med myndigheter
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Bilaga 3. Länsstyrelsens meddelande angående avgränsningssamråd och betydande miljöpåverkan
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Bilaga 4. Samrådsunderlag Avgränsningssamråd, justerat
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Bilaga 5. Komprimerat samrådsunderlag
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Bilaga 6. Inkomna yttranden i anledning av skriftligt samråd med närboende
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Bilaga 7. Inkomna yttranden i anledning av skriftligt samråd med myndigheter, kommuner och organisationer
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-Bilaga 8. Tidningsannons
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-C1 Handlingsprogram Seveso Skälebräcke - kopia

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
Sida

2024-12-12

11 (12)

Bilaga MOBNM-2023-1677-19-C2 Sevesoanmälan Skälebräcke
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-C3 Kemikalieförteckning Sprängmedel
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-C4 Tillståndsbevis hantering av brandfarlig och explosiv vara
Bilaga MOBNM-2023-1677-19-D Fastighetsutdrag

Yrkande

Charlotta Windeman (M): Tillägg av följande text i yttrandet:
Nämnden anser att återvinning av icke farligt avfall är olämpligt och anser att mottagningskriterierna för massor för återvinning ska klara haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) och lokala bakgrundshalter.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att anta Charlotta Windeman (M) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar yttrande, daterat 2024-11-27, gällande NCC Industry AB's ansökan, om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. på fastigheterna Skälebräcke 1:16 och 1:24, Ängegärde 5:1 samt Olseröd 1:3 och 1:9, Kungälv kommun.

Ansökan har mål nr M 1588–24 hos mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt. Yttrandet ska ha inkommit till domstolen senast 13 december 2024 och nämnden beslutar därför att justering ska ske omedelbart.

Tillägg av följande text i yttrandet:
Nämnden anser att återvinning av icke farligt avfall är olämpligt och anser att mottagningskriterierna för massor för återvinning ska klara haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) och lokala bakgrundshalter.

Omedelbar justering.

Expedieras till: Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen,
Box 1070,
462 28 Vänersborg
eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se.

Fullständiga kontaktuppgifter ska anges till domstolen och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 1588–24.

Yttrandet ska bifogas till Mark- och miljödomstolen

:
För kännedom till: NCC Industry AB
170 67 Solna
Yttrandet ska bifogas till NCC

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-12-12

12 (12)

Ombud

[Redacted]

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign